Retningslinjer for dommere når det kommer til fradrag af point og/eller diskvalifikation.

Der er efterhånden tradition for at der gives et foredrag på DM's første aften (fredag), og det er sædvanligvis en af de indhyrede dommere, der står for foredraget.

Sidste år opstod der et ønske om at der blev givet en indføring i hvad det egentlig er for fejl, der medfører fradrag af point samt hvor mange point samt hvilke fejl, der decideret medfører diskvalifikation.

Det er naturligt, at nogen bliver forvirrede, hvis de ikke kender systemet – og ret beset er det vel også et naturligt krav, at der – fra tid til anden - bliver gjort opmærksom på forholdene. Som I kan se herunder, er der helt præcise regler for hvornår – og hvor meget, der skal fradrages i point for de enkelte fejl og helt præcise regler for hvornår der skal skrides til diskvalifikation. Siden 2008 har nedenstående været i effekt på vores DM.

Til gengæld kan de enkelte kredse vælge at fravige disse regler, hvis de vil – og det ser vi faktisk ofte, når der er tale om f.eks. babyshows o.l. Her er det ofte potentiale, der bedømmes og ikke så meget hvorvidt fuglen er helt klar på dagen. Så hav for øje, at disse regler priært finder anvendelse på DM. Hvis i ønsker at udstille i det store udland syd for grænsen er det ligeledes disse regler, der dømmes efter.

Vær også opmærksom på, at vi dommere er mennesker med begrænset hjernekapacitet – og der er mange punkter og point at holde styr på. Af den grund – og af andre grunde, kan der – og vil der – opstå forskelligheder i bedømmelserne udover hvad der kan tilskrives fuglens aktuelle kondition og evne/lyst til at vise sig frem på bedømmelsestidspunktet.
Eksempelvis (og det er blot et af mange eksempler) kan der være forskel på hvor meget to dommere vil fratrække for fleck. Der kan fratrækkes op til 8 point afhængig af mængden af pigmentering. Hvor ***en*** dommer vurderer, at en given mængde fleck skal fratrækkes med 2 point, vil en anden måske mene at graden af fleck berettiger til et fradrag på f.eks. 5 point.

Så selvfølgelig vil I kunne opleve forskellige bedømmelser. Der skulle derimod ikke gerne være forskelligheder i diskvalifikationer. Hvis en fugl eksempelvis mangler to lange halefjer, vil den blive diskvalificeret – uanset hvilken dommer, der dømmer.

STANDARD	
Fradrag for fejl og diskvalificeringsgrunde. **Kondition:** Kondition er afgørende Fjerdragten skal være skinnende og ligge tæt til kroppen. Længde skal være mindst 21,5 cm og højest 24,5 cm. Afvigelser herfra straffes med mindst 2 point. Øjet skal være udtryksfuldt, klart og skal kunne ses fra siden.	
Ved mindre fejl fratrækkes under størrelse, type og holdning	2 point pr. fejl
En manglende lang halefjer	3 point
To manglende lange halefjer	Diskvalifikation
Uordentlige, drejede, for lange eller farveafvigende halefjer	1-5 point
Ridser og fejl i næb og vokshud – herunder farveafvigelser	1-5 point
Dårlig benstilling, fejlagtig fod- eller tåstilling, for lange eller en manglende negl	5 point
Voldsomme fedtdepoter	Diskvalifikation
Stærk afmagring	Diskvalifikation
Konstant oppustede fjer	Diskvalifikation
Astmatisk hvæsen	Diskvalifikation
Øjenskader	Diskvalifikation
Blødende, ømme, brækkede eller forvredne vinger	Diskvalifikation

Knuste fjer	Diskvalifikation
Stærkt fældende fugle	Diskvalifikation
Sammenklistrede fjer omkring gattet	Diskvalifikation
Fjerhuller eller bare pletter (f.eks. over vokshuden)	Diskvalifikation
Longflight	Diskvalifikation
Beskæring af slag- eller halefjer	Diskvalifikation
Forkrøblede ben eller fødder	Diskvalifikation
Mangel af en eller mere end en tå	Diskvalifikation
Dobbelt ringning	Diskvalifikation
Angreb af mider (fuglen eller buret)	Diskvalifikation
Mere end 1 lille afvigelse på buret	Diskvalifikation
Snavset bur (indvendigt og udvendigt)	Diskvalifikation
Mærkning af buret (kendetegn)	Diskvalifikation
Tilmelding i forkert udstillingsklasse	Diskvalifikation
Par og teams – hvis ikke alle fugle har samme farve og/eller tegning	Diskvalifikation
Hvis der som et par ikke udstilles 1,1	Diskvalifikation
Størrelse, type og holdning:	
For lille	Mindst 2 point
Mindre betydelige fejl	Mindst 2 point
Alvorlige fejl	Op til 10 point
Uharmonisk fugl	1-5 point
Holdning afviger fra 30 grader	1-5 point
Vingestilling, ødelagte slagfjer, hængende eller højtsiddende vinger	1-5 point
Manglende slagfjer (pr. stk.)	1 point
Mere end to manglende slagfjer på én vinge	Diskvalifikation
Store fjerhuller eller skaldede pletter	Diskvalifikation
Størrelse og form af hovedet:	
For lille, fremstående næb, for smalt, nakkeknæk m.m.	Op til 12 point
Underbid eller krydset næb	Diskvalifikation
Hvis øjet ikke kan ses fra siden	Diskvalifikation
Farve:	Op til halvdelen af de point der gives varieteten
Ikke udfarvede fugle	Diskvalifikation
Afblegning eller farvning af fjer	Diskvalifikation
Maske og spots:	

For lille og spaltet maske	Op til 5 point
Manglende spots	1 point pr. spot
Ukorrekte spots	1 point pr. spot
Mangel på mere end 2 spots	Diskvalifikation
Opståede huller ved klargøring	Op til 5 point
Maske og spots helt afvigende fra standard	10 point
Fleck – afhængig af mængde/styrke	Op til 8 point
Ændring eller udskiftning af de standardiserede spots	Diskvalifikation
Tegning:	
Uregelmæssig vingetegning hos opaline	Op til 3 point
En sort halefjer hos brogede og spangle	1 point
2 sorte halefjer hos brogede og spangle	4 point
Sorte slagfjer hos brogede og spangle	1 point pr. styk
Opalineskær	Op til 5 point
Enhver nakkeplet hos ikke-brogede fugle	Op til 3 point
Australskbrogede med mindre end 10% brogethed i kropsfarven	Diskvalifikation
AUSTRALSKE	
Farve:	
Gule – henholdsvis hvide fjer i kropsfarven	Op til 12 Point
Grønt henholdsvis blåt/gråt skær hos Ino	Op til 15 Point
Gule slag- og halefjer hos lutino	5 Point
Ikke udfarvede fugle	Diskvalifikation
Afblegning eller farvning af fjer	Diskvalifikation
Tegning:	
Melanin i „V-tegnet“ hos opaliner	til 7 Point
Manglende symmetri i tegningen hos den Australiskbrogede	til 5 Point
Brunlig tegning hos Gråvinger	til 2 Point
Vingetegning hos Lysvinger	til 7 Point
Uregelmæssig vingetegning hos Opaline og Opalineisabel	til 3 Point
En mørk Halefjer hos Australskbroget, danskbroget, Kontinentalbroget, Spangle	1 Point
To mørke halefjer hos Australskbroget, danskbroget, Kontinentalbroget, Spangle	4 Point
Mørk slagfjer hos Australskbroget, danskbroget, Kontinentalbroget, Spangle	1 Point pr. fjer
Australskbrogede med mindre end 10% brogethed i kropsfarven	Diskvalifikation
Maske og spots:	

Mangel på en eller flere spots	1 point pr. fjer
Mangel på mere end 2 spots	Diskvalifikation
Hvis spots og maske har anden farve end beskrevet i standarden. Spots skal være placeret indenfor masken	Op til 5 Point
Ændring eller udskiftning af de standardiserede spots	Diskvalifikation
Størrelse:	
Under- henholdsvis overstørrelse	Op til 5 Point
Øjne:	
Museøjnene kan kun delvist ses forfra	Op til 5 Point
Type:	
Hovedet er ikke fladt, og panden er høj og buet	Op til 7 Point
Halen bøjer eller hænger	1 til 5 Point
Hængende eller krydsede vinger	1 til 5 Point
For ”flad” eller for stejl holdning	1 til 5 Point
Underbid eller krydset næb	Diskvalifikation
Fjerdragt:	
Ufærdig og ukomplet fjerdragt	Fra 1 Point til Diskvalifikation
Mat fjerdragt	til 5 Point
En manglende halefjer	3 Point
To manglende lange halefjer	Diskvalifikation
En manglende slagfjer	1 Point
Mere end to manglende slagfjer på én vinge	Diskvalifikation
Store fjerhuller eller skaldede pletter	Diskvalifikation
Knuste slag- eller halefjer	1 til 5 Point
Knuste, drejede, splittede, ikke udvoksede eller for lange halefjer	1 til 5 Point
Kondition:	
Ekstrem nervøs Adfærd	2 Point til Diskvalifikation
Urolig på pinden	1 Point
Ridser og fejl i næb og vokshud – herunder farveafvigelser	1 til 5 Point
Ben og fødder:	
Befjerede fødder	1 Point til Diskvalifikation
Fejlagtig fod- eller benstilling	5 Point
Voldsomme fedtdepoter	Diskvalifikation

Stærk afmagring	Diskvalifikation
Konstant oppustede fjer	Diskvalifikation
Astmatisk hvæsen	Diskvalifikation
Øjenskader	Diskvalifikation
Blødende, ømme, brækkede eller forvredne vinger	Diskvalifikation
Knuste fjer	Diskvalifikation
Stærkt fældende fugle	Diskvalifikation
Sammenklistrede fjer omkring gattet	Diskvalifikation
Fjerhuller eller bare pletter (f.eks. over vokshuden)	Diskvalifikation
Longflight	Diskvalifikation
Beskæring af slag- eller halefjer	Diskvalifikation
Forkrøblede ben eller fødder	Diskvalifikation
Mangel af en eller mere end en tå	Diskvalifikation
Dobbelt ringning	Diskvalifikation
Angreb af mider (fuglen eller buret)	Diskvalifikation
Mere end 1 lille afvigelse på buret	Diskvalifikation
Snavset bur (indvendigt og udvendigt)	Diskvalifikation
Mærkning af buret (kendetegn)	Diskvalifikation
Tilmelding i forkert udstillingsklasse	Diskvalifikation
Par og teams – hvis ikke alle fugle har samme farve og/eller tegning	Diskvalifikation
Hvis der som et par ikke udstilles 1,1	Diskvalifikation

Læg mærke til, at der ofte gives dommeren mulighed for at vurdere graden en den pågældende fejl. Eksempelvis kan der trækkes op til 5 point for opalineskær, men også så lidt som 1 point.

Når vi taler om at ”trække i point” er det naturligvis et fradrag de point, der som udgangspunkt tildeles de enkelte varieteter. Dem kan du se herunder:

POINTSKALA FOR STANDARDUNDULATERNE

Varietet	Kondition størrelse type & harmoni	Hovedets form & størrelse	Maske & spots	Farve	Varieteten
NORMAL Lyse-, Mørke-. Oliven- og Grågrøn	35	15	10	10	30
NORMAL Himmelblå, Kobolt, Mauve, Viol og Grå	35	15	10	10	30
OPALINE: Lyse-, Mørke-. Oliven- og Grågrøn	35	15	10	10	30
OPALINE: Himmelblå, Kobolt, Mauve, Viol og Grå	35	15	10	10	30
ISABEL: Lyse-, Mørke-. Oliven- og Grågrøn	35	15	10	10	30

ISABEL: Himmelblå, Kobolt, Mauve, Viol og Grå	35	15	10	10	30
OP.ISA.: Lyse-, Mørke-. Oliven- og Grågrøn	35	15	10	10	30
OP.ISA.: Himmelblå, Kobolt, Mauve, Viol og Grå	35	15	10	10	30
LUTINO & ALBINO	35	15	10	30*	10
LYSVINGER: Hvidvinger & Gulvinger: Lyse-, Mørke-. Oliven- og Grågrøn og Himmelblå, Kobolt, Mauve, Viol og Grå	35	15	10	10	30
TOPPET: I alle farvenuancer og varieteter – inkl. Hagaromo	35	15	10	10	30+
SPANGLE: I alle farvenuancer og varieteter	35	15	10	10	30
SPANGLE DOBBELT FAKTOR:	35	15	10	30*	10
BROGET (dominant): I alle farvenuancer og varieteter	35	15	10	10	30
BROGET (lysslagfjeret): I alle farvenuancer og varieteter	35	15	10	10	30
BROGET (hollandsk): I alle farvenuancer og varieteter	35	15	10	10	30
BROGET (dansk): I alle farvenuancer og varieteter	35	15	10	10	30#
MØRKØJET (ensfarvet)	35	15	10	30*	10
GULMASKET I, II og GULDMASKET: alle varieteter i blå serie	35	15	10	10	30
RAINBOWS: Opaline Hvidvinge Gulmasket & Guldmasket	35	15	10	10	30
GUL (australsk): lys, mørk og oliven (inkl. Opaline & Isabel)	35	15	10	30*	10
GUL & HVID (Skyggevinget): I alle farvenuancer (inkl. Opaline & Isabel)	35	15	10	10	30
GRÅGUL & HVIDGRÅ: I alle farvenuancer (inkl. Opaline & Isabel)	35	15	10	10	30
GRÅVINGET: Lyse-, Mørke-. Oliven- og Grågrøn og Himmelblå, Kobolt, Mauve, Viol og Grå (inkl. Opaline Gråvinget)	35	15	10	10	30
LACEWING: Gul & Hvid (inkl. Opaline)	35	15	10	10	30
BRUNVINGET: Lyse-, Mørke-. Oliven- og Grågrøn og Himmelblå, Kobolt, Mauve, Viol og Grå (inkl. Opaline Brunvinget)	35	15	10	10	30
OPALINE, ISABEL & OP. ISA. LYSVINGER	35	15	10	10	30

CLEARBODY: I alle farvenuancer (inkl. Opaline)	35	15	10	10	30
SADDLEBACK: I alle farvenuancer	35	15	10	10	30
SLATES: I alle farvenuancer og varieteter	35	15	10	10	30

* Point for farvens dybde og renhed.
# Point for farvekontrast, brogethed og vingetegningens udbredelse.
\+ Point inkluderet form og kvalitet af top.
Teams på 6 eller 4 af enhver farve:
General farve og varietet: 50 point
Ensartethed: 50 point

POINTSKALA FOR DE AUSTRALSKE

1. FARVE: **25 point**

Skal være som beskrevet i standarden for varieteten. Der skal lægges vægt på en ren og ensartet farve på hele kroppen.

2. VARIETETENS TEGNING: **15 point**

På kinder, nakke, hals, vinger og hale som beskrevet i standarden.

3. MASKE OG SPOTS: **10 point**

Masken skal være ren og, hvor det kræves i standarden, være forsynet med seks symmetrisk placerede små runde spots, hvoraf de yderste to skal være delvis dækket af kindpletten.

4. KONDITION: **20 point**

Kondition er essentiel. Perfekt udstillingskondition kan beskrives som en fugl, der er i komplet fjerdragt. Fjerene skal udvise den glans der følger af godt helbred og god klargøring. Fugle, der ikke er i god udstillingskondition, skal straffes.

VINGER

Vingerne skal bestå af syv synlige primære slagfjer – fuldt udvoksede og slutte tæt til kroppen lige omkring det punkt hvor halen starter. Vingerne må ikke være krydsede.

HALE

To primære halefjer skal bæres i en lige linje i forlængelse af ryglinjen.

5. STØRRELSE OG LÆNGDE **20 point**

Den idelle længde er 17 til 18 centimeter fra issen til halespidsen.

Fugle, der er mindre skal straffes. Fugle, der er større skal straffes hårdt.

6. SIDDESTILLING OG FORM **10 point**

Fuglen skal side i en vinkel på 45 grader fra pinden. Fuglen skal være aktiv og naturlig. Kroppen skal være velproportioneret og solid, så der opnås en elegant, slank form. Brystet skal glidende gå over i maveregionen, som ikke må synes sunket (hængebug).

HALS

Halsen skal være tynd og bryde ryglinjen så der skabes en fordybning eller indsnævring i nakken.

NÆB OG VOKSHUD

Næbbet skal være lille og let fremstående. Overnæbbet skal fuldstændigt dække undernæbbet.

ØJNE

Øjnene skal være klare og placeret foran hovedets centerakse. De må ikke være dækket af fjer.

BEN OG FØDDER

Benene skal være lige og stærke. Fødderne skal have to fremadpegende tæer og to bagudpegende. Klør skal have et fast greb om pinden.

Dommergruppen håber at denne lille indføring kan kaste lys over forståelse og misforståelse af nogle forhold under bedømmelsen.